

StockEntry (Promet zalog)

Zadnja sprememba 09/09/2026 1:49 pm CEST

API - <https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/StockEntry>

Opis

Vmesnik je namenjen prenosu prometa zalog. Več informacij o delovanju zalog in možnostih, ki jih uporablja uporabniški vmesnik dobimo v članku [Zaloge](#).

API vmesnik zalog omogoča:

- [Dodajanje](#) in [urejanje](#) prometa zalog.
- [Brisanje](#) prometa zalog.
- [Tiskanje](#) dobavnice.
- Branje [seznama](#) in [podatkov posameznega](#) skladišča.
- [Spreminjanje statusov](#) na prometu zalog

StockEntry - podatki prometa zaloge

StockEntry	
Podatek	Opis
StockEntryType	Podatek označuje vrsto prometa zaloge. Obvezen podatek. Izbira iz: • I – izdaja • P – prejem • L - lastna raba

StockEntrySubtype	Podvrsta prometa. Obvezen podatek. Izbira iz: Pri izdaji (StockEntryType = I) > • S - izdaja kupcu. • P - izdaja v proizvodnjo. • L - izdaja v skladišče • R - V skladišče z izdajo stranki Pri prejemu (StockEntryType = P) > • S - prejem od dobavitelja. • P - prejem iz proizvodnje. • L - prejem iz skladišča • R - Iz skladišča z izdajo stranki
Date	Datum prometa. Obvezen podatek.
Number	Številka prometa zalog, samo za branje.
Customer	Stranka. Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.
Analytic	Analitika. Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.
Rabate	Odstotek rabata.
Description	Opis prometa.
ValueOfReceipt	Skupna vrednost prejema. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.
PercentOfDirectCostsOfPurchase	Procent odvisnih stroškov. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.
Currency	Denarna enota. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

ExchangeRate	Tečaj. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Če ni vpisan, se predlaga na podlagi denarne enote in datuma.
DeliveryNoteReportTemplate	Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnice. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči. Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates . Za dobavnico se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = DO.
DeliveryNoteDescriptionAbove	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.
DeliveryNoteDescriptionBelow	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.
AddresseeName	Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči: Naziv naslovnika.
AddresseeAddress	Naslov naslovnika.
AddresseePostalCode	Poštna številka naslovnika.
AddresseeCity	Naziv pošte naslovnika.
AddresseeCountry	Država naslovnika. Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries .
AddresseeCountryName	Naziv države naslovnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če AddresseeCountry ni domača država.
RecipientName	Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči. Naziv prejemnika.
RecipientAddress	Naslov prejemnika.

RecipientPostalCode	Poštna številka prejemnika.
RecipientCity	Naziv pošte prejemnika.
RecipientCountry	Država prejemnika. Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries .
RecipientCountryName	Naziv države prejemnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če RecipientCountry ni domača država.
Status	Status prometa zaloge: • O - osnutek. • P - potrjen.
StockEntryRows	Seznam vrstic prometa zalog.
Account	

StockEntryRow - podatki vrstic prometa zalog

StockEntryRow	
Podatek	Opis
RowNumber	Zaporedna številka vrstice.
Item	Artikel, obvezen podatek. Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems .
ItemName	Naziv artikla. Vpišemo poljuben naziv artikla. V kolikor ni podatka, se v to polje prepiše podatek iz naziva izbranega artikla, ki ga pošljemo preko podatka <i>Item</i> .
WarehouseFrom	Skladišče iz. Podatek se vnaša pri izdaji in pri prenosu med skladišči. Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses .

WarehouseTo	Skladišče v. Podatek se vnaša pri prejemu in pri prenosu med skladišči. Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses .
Quantity	Količina.
Price	Cena. Podatek se vnaša pri prejemih.
DiscountPercent	Odstotek popusta.
LinkedStockEntryRow	Povezana vrstica zaloge - podatek se vnaša samo pri vračilih kupcev in vračilih dobaviteljem. Vnese se StockEntryRowId izvirne vrstice, na katero se nanaša vračilo.
MarginPercent	Odstotek marže. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.
SellingPrice	Prodajna cena. Vnos prodajne cene je odvisen od nastavitve Vnosa cen v šifrantu Artikli na obdobju za DDV . Podatek o tej nastavitvi lahko pridobimo s klicem API metode GetItemsSettings za nastavitve artiklov .
Value	Vrednost vrstice.
SerialNumber	Serijska številka. Podatek se vnaša pri izdaji, če imamo v nastavitvah organizacije nastavljeno, da se serijske številke vnašajo.
AveragePrice	Povprečna nabavna cena artikla. Podatek ni nujno ažuren v primeru, da smo vnašali promet pred obdelovanim prometom in je za ažurne podatke potrebno ponovno sprožiti vrednotenje/knjiženje zalog.

Primeri

Pomembno:

Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.

Vzorčni podatki v primerih:

- Customer.ID = 111111 ([GetCustomer](#))
- Item.ID = 222222 ([GetItem](#))
- WarehouseTo.ID = 333333 ([GetWarehouse](#))

Vnos nove izdaje stranki

Metoda: [AddStockEntry](#)

Primer prikazuje vnos nove izdaje stranki z minimalnim naborom podatkov.

```
{
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2020-05-25T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "AddresseeName": "Naziv naslovnika",
  "AddresseeAddress": "Naslov naslovnika",
  "AddresseeCountry": {
    "ID": 192
  },
  "AddresseePostalCode": 1000,
  "AddresseeCity": "Bled",
  "StockEntryRows": [{
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 2405
    },
    "Quantity": 123
  },
  {
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 2405
    },
    "Quantity": 456
  }
],
}
```

Vnos novega prejema od dobavitelja

Metoda: [AddStockEntry](#)

Primer prikazuje vnos novega prejema dobavitelja z minimalnim naborom podatkov.

```
{
  "StockEntryType": "P",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2022-05-05T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "StockEntryRows": [{
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "WarehouseTo": {
      "ID": 333333
    },
    "Quantity": 123
  },
  {
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "WarehouseTo": {
      "ID": 333333
    },
    "Quantity": 456
  }
]
}
```